

FICHE PRODUIT PRODUCT DATA SHEET



Updated: February, 22nd, 2001

GRAVOPLY 1

DONNEES COMMERCIALES :

Composition : ABS
Couleurs : Voir catalogue
Epaisseur : 0.8 , 1.6 et 2.4 mm
selon couleurs
Format : 1220 x 610 mm (± 2%)
Aspect : Satiné
Protection : 1 face

DONNEES TECHNIQUES :

Mode de gravure : Machine manuelle
ou électronique
Gravure : endroit
Profondeur de gravure : 0,3 mm
Stockage : Local abrité
Techniques de fixation : Fixation
mécanique ou adhésif double face

RESISTANCE :

Utilisation : Intérieure
Résistance aux U.V. : Non
Qualité alimentaire : Non
Classement au feu :
Etats Unis : 94HB (UL94)
Tenue en température : 0° à 60° C
Précautions particulières :
Ne pas utiliser de solvant

COMMERCIAL DATA :

Composition : ABS
Colours : See catalog
Thickness : 0.8, 1.6 and 2.4 mm
according to colours
Sheet Size : 1220 x 610 mm (± 2%)
Finish : Satin
Protection : 1 side

TECHNICAL DATA :

Engraving method : Manual or rotary
engraving machine
Engraving : Surface
Engraving depth : 0,3 mm
Storage : Sheltered location
Fixing techniques : Mechanical
fixing or double sided adhesive

RESISTANCE :

Use : Indoor
UV resistance : No
Food quality : No
Fire classification :
United States : 94HB (UL94)
Temperature tolerance : 0° to 60° C
Care of material :
Do not use solvent


E
N
G
R
A
V
I
N
G

M
A
T
E
R
I
A
L
S

COUPE DU PRODUIT / CROSS SECTION

Couleur surface 0.3 mm

Couleur écriture ABS
Variable selon épaisseur



Surface colour 0.3 mm

Script colour ABS
Variable according to thickness

« Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. »

« The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for. »